

■ Schweißer ■ Rohrschlosser/Vorrichter ■ Schlosser ■ Maschinenschlosser ■ Kunststoffschweißer ■ Abkanter/Laserer/Stanzer
■ Rundwalzer/Profilbieger ■ Dreher, Fräser und Bohrwerker ■ Brenn- und Plasmaschneider ■ Schleifer/Polierer/Sandstrahler/Lackierer



Fachkraft Profil: 2041

Szakképzettség : Szerkezetlakatos

További képesítések: Hegesztő, Fúrómárműves,

Életkor: 61

Szakmai tapasztalat: 36 év

Állampolgárság: Magyarország

Nyelvismeret:
Német (Középhaladó)
Magyar (Anyanyelvi)

Szerkezetlakatos (Tudás és tapasztalat)

Építőipari acél és fémszerkezetgyártás

Tapasztalati terület

Erkély- és lépcsőkorlátok készítése
Erkély- és lépcsőkorlátok készítése rozsdamentes acélból
Lépcsők, Pódiumok és hasonló termékek készítése
Télikertek készítése acélból
Télikertek készítése alumíniumból
Épület légtechnikai csőhálózatok gyártása, és a hozzávaló berendezések telepítése
Híd- és hídelemek összeállítása (gyalogos)
Híd- és hídelemek összeállítása (közúti, vasúti)
Magasépítésű acélszerkezetek összeállítása
Supervisor - Építésvezetési tapasztalatok

Hegesztő

AWI-hegesztés

Szénacél

Lemezvastagság -tól/től 0,50 mm - 200,00 mm
Csőfalvastagság -tól/től 2,00 mm - 100,00 mm, Csőátmérő -tól/től 8,00 mm - 4.000,00 mm

Melegsizárd acél

Lemezvastagság -tól/től 0,50 mm - 200,00 mm
Csőfalvastagság -tól/től 3,00 mm - 200,00 mm, Csőátmérő -tól/től 8,00 mm - 4.000,00 mm

Rozsdamentes acél

Lemezvastagság -tól/től 0,50 mm - 200,00 mm
Csőfalvastagság -tól/től 1,50 mm - 200,00 mm, Csőátmérő -tól/től 8,00 mm - 4.000,00 mm

Alumínium

Lemezvastagság -tól/től 2,00 mm - 100,00 mm
Csőfalvastagság -tól/től 2,00 mm - 200,00 mm, Csőátmérő -tól/től 12,00 mm - 4.000,00 mm

Tapasztalati terület

Gép- és berendezésgyártás
Finomlemezmegmunkálás
Élelmiszeripari csőhálózat építés
Vegyipari,-kőolaj,-és földgáz feldolgozó üzemek belső csőhálózatának építése
Készülék- és tartálygyártás
Épületgépészeti csőhálózat építés

AWI/E-kombináthegesztés

europakraft GmbH
Reutlinger Straße 49-53
D-72555 Metzingen
Geschäftsführer: Stefan Körmendi

Tel.: +49 7123 936970
Fax: +49 7123 9369769
info@europakraft.de
www.europakraft.de

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
Handelsregister: HRB 361482
Steuernummer: 89078/42417
USt-IdNr.: DE246333894

Bankverbindung:
Volksbank Metzingen - Bad Urach eG
BIC: GENODES1MTZ
IBAN: DE 82 6409 1200 0250 2440 39

Szénacél

Csőfalvastagság -tól/től 1,50 mm - 200,00 mm, Csőátmérő -tól/től 8,00 mm - 4.000,00 mm

Melegszilárd acél

Csőfalvastagság -tól/től 1,50 mm - 200,00 mm, Csőátmérő -tól/től 8,00 mm - 4.000,00 mm

Tapasztalati terület

Vegyipari,-kőolaj,-és földgáz feldolgozó üzemek belső csőhálózatának építése

MIG/MAG-hegesztés**Szénacél**

Lemezvastagság -tól/től 0,50 mm - 200,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 0,50 mm - 200,00 mm, Csőátmérő -tól/től 8,00 mm - 4.000,00 mm

Rozsdamentes acél

Lemezvastagság -tól/től 0,50 mm - 200,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 1,00 mm - 200,00 mm, Csőátmérő -tól/től 8,00 mm - 4.000,00 mm

Tapasztalati terület

Gép- és berendezésgyártás

Tartálygyártás

Gépipari acélszerkezet gyártás

Daruépítés

E-hegesztés**Szénacél**

Lemezvastagság -tól/től 1,00 mm - 200,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 2,00 mm - 200,00 mm, Csőátmérő -tól/től 50,00 mm - 4.000,00 mm

Rozsdamentes acél

Lemezvastagság -tól/től 1,50 mm - 200,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 2,00 mm - 200,00 mm, Csőátmérő -tól/től 50,00 mm - 4.000,00 mm

Tapasztalati terület

Tartálygyártás

Fedőporos-hegesztés**Tapasztalati terület**

Tartály és kör alakú alkatrészek forgóasztalon, vagy forgótányéron

Fúrómaróműves**Fúrómaróműves****Tapasztalati terület**

Fúrás hagyományos oszlopos fúrógépen

Fúrás radiál fúrógépen

Fúrás mágnesszalpas fúrógéppel

Gyártási példák, amelyekben a szakmunkás tapasztalattal rendelkezik

